



| | | |
|------------------------------------|---|--|
| Sammanträdestid | Torsdagen den 31.10.2019, kl 18.00 – 18.30 | |
| Sammanträdesplats | Kommungården i Söderby. | |
| Beslutande | Roos Ronny, ordförande Lundgren Fabian, vice ordförande Blomqvist Majvor Eriksson Jana Johansson Jennifer Sjögren Joakim Henriksson Roger, ersättare för Eriksson Jana ----- | |
| Övriga närvarande | Ekman Petter, teknisk chef, föredragande Andersson Roger, kommunstyrelsens representant ----- | |
| Paragrafer | 93 § - 101 § | |
| Underskrifter | Ronny Roos Ordförande Petter Ekman Sekreterare | |
| Protokoll-justering | Ort och tid | Lemland den 31.10.2019 kl. 18.45 |
| | Underskrifter | Jennifer Johansson Majvor Blomqvist |
| Protokollet framlagt till påseende | Plats och tid | Kommunens elektroniska anslagstavla den 4.11.2019 |
| | Intygar | Petter Ekman, teknisk chef |
| Utdragets riktighet bestyrker | Ort och tid | Lemland den / 2019 |
| | Underskrift | |

Sammanträdestid 31.10.2019 kl. 18:00

Sammanträdesplats Kommungården i Söderby

Ärenden

| | |
|---|----|
| Kallelse utfärdad | 1 |
| 93 § Konstaterande av sammanträdets laglighet och beslutförhet | 2 |
| 94 § Val av protokolljusterare | 3 |
| 95 § Godkännande och komplettering av föredragningslistan | 4 |
| 96 § Delgivningar | 5 |
| 97 § Rättelseyrkande, Inköp av kokgrytor till Lemlands skola | 6 |
| 98 § Nya busshållplatser längs Järsövägen | 8 |
| 99 § Ändringar i tekniska nämndens investeringsbudget för Lumparland 2019 | 10 |
| 100 § Skyltning av Södergårdsgatan | 11 |
| 101 § Avloppsanslutning för Långnäs Hamn AB, fastställande av avgift | 12 |
| Ändringssökande | 13 |

Kallelse utfärdad den 25.10.2019

Denna möteskallelse har anslagits på kommunens elektroniska anslagstavla på kommunens nätplats www.lemland.ax den 25.10.2019. Protokollet finns till påseende från den 5.11.2019 på kommunens elektroniska anslagstavla.

Ordförande Ronny Roos

Teknisk chef Petter Ekman

Intygar

Petter Ekman,
teknisk chef

93 §

Konstaterande av sammanträdets laglighet och beslutförhet

TN 93 §
31.10.2019

Beslutsunderlag:

Kallelsen är tillkännagiven på kommunens elektroniska anslagstavla och utdelad den 25.10.2019.

Nämnden är beslutför då minst hälften av ledamöterna (eller deras ersättare) är närvarande.

BESLUT:

Nämnden konstateras beslutför.

Organ
Tekniska nämnden i Lemland och Lumparland

Sammanträdesdatum
31.10.2019

94 §**Val av protokolljusterare**

TN 94 §
31.10.2019

Beslutsunderlag;

Bland de närvarande ledamöterna (ej ordförande) samt deras ersättare väljs två protokolljusterare. Nämnden besluter också om tidpunkten då protokolljusteringen äger rum.

BESLUT:

Till protokolljusterare väljs Jennifer Johansson och Majvor Blomqvist.
Protokollet justeras omedelbart efter mötet.

Protokolljusterarnas signaturer

Utdragets riktighet bestyrker

95 §

Godkännande och komplettering av föredragningslistan

TN 95 §
31.10.2019

Nämnden godkänner föredragningslistan med paragraferna 93-101/2019

BESLUT:

Föredragningslistan godkändes.

96 §**Delgivningar**TN 96 §
31.10.2019

Tjänsteinnehavarbeslut:

- 6.9.2019: Privatvägsbidrag Lundsvägen 2019.
- 12.9.2019: Privatvägsbidrag Lembötevägens väglag 2019.
- 18.9.2019: Vatten- och avlopsanslutning till fastigheten T1/kv 13 417-401-1-28.
- 26.9.2019: Privatvägsbidrag Marviksvägens väglag 2018.
- 2.10.2019: Inköp av diskmaskin till daghemmet Gullvivan.
- Försäljning av arbetskläder till yngre serviceman.
- 22.10.2019: Anställande av administratör på Tekniska kansliet under tiden 1.11.2019-31.10.2020.

Tekniska chefens förslag:

Nämnden antecknar ärendena till kännedom.

BESLUT:Tekniska nämnden beslöt enhälligt att omfatta tekniska chefens förslag.

LE/594/2019

97 § Rättelseyrkande, Inköp av kokgrytor till Lemlands skolaTN 97 §
31.10.2019TN 92 §
19.9.2019

Tekniska chefen har via riktad anbudsfrågan begärt in anbud på nya kokgrytor till Lemlands skola.

Vid anbudstidens slut hade 3 anbud inkommit. HP Kyla och Värme hade det förmånligaste anbudet.

Tekniska chefens förslag:

Tekniska nämnden beslutar välja HP Kyla och Värme som leverantör av de nya kokgrytorna.

BESLUT:

Tekniska nämnden beslöt enhälligt att omfatta tekniska chefens förslag.

TN 97 §
31.10.2019

Efter tekniska nämndens beslut TN 92 § har följande inträffat:

- Tekniska chefen har upptäckt att en av anbudsgivarna gett pris inkl. moms, vilket vid anbudsöppning inte noterades. Deras pris är följaktligen lägst och bör väljas.
- Ett rättelseyrkande har samtidigt inkommit mot de två andra anbudsgivarnas priser där sökanden yrkar på att deras pris är lägst då de inkluderar vissa tillbehör som de andra anbudsgivarna har specificerat som extra.

Tillbehören som anbudsgivare 1 räknat med i sin offert är:

- Flödesmätare
- Silplåt
- Diskborstvingar

Samt anpassning till befintliga golvbrunnar

I anbudsfrågan står följande:

I dagsläget tömmer kärlden lite på sidan av brunnarna vilken personalen kan leva med, men fördelaktigt hade varit om det gick att få kärlden att tömma mera mitt över brunnarna.

Detta är alltså ett önskemål och ej ett skall-krav och måste inte uppfyllas i upphandlingen.

I förfrågan framkommer heller ej att de tillbehör som anbudsgivare 1 har räknat med skall ingå. Dessa tillbehör har anbudsgivaren självantagit till efter kontakt med kökspersonalen. Även om förfarandet är berömvärt och väldigt positivt, så kan inte personalens önskemål som ej var inkluderade i förfrågan tas hänsyn till.

För att få en rättvis jämförelse har anbudsgivare 1:s extra tillbehör räknats bort och en ny viktning av pris har gjorts. Denna **bifogas beredningen**.

Tekniska chefens förslag:

Tekniska nämnden beslutar välja VVS Kylcenter som leverantör av de nya kokgrytorna. Detta på basis av lägsta pris.

Tekniska nämnden beslutar även att avslå anbudsgivare 1:s rättelseyrkande då upphandlingens skall-krav är uppfyllda av VVS Kylcenter

BESLUT:

Tekniska nämnden beslöt enhälligt att omfatta tekniska chefens förslag.

LE/639/2019

98 § Nya busshållplatser längs JärsövägenTN 98 §
31.10.2019

Till Tekniska Nämnden har den 17/9 inkommit en anhållan om anläggande av två nya busshållplatser längs Järsövägen.

Av trafiksäkerhetsskäl önskas hållplatser:

- På Bergö, vid infarten till Idskärsvägen
- På Nåtö, vid infarten till Hemåkersvägen

Tekniska chefen har besökt de två platserna och konstaterat följande:

I dagsläget är avståndet mellan Nåtö Biologiska och Granö Vägskäl (de närmast på varandra följande hållplatserna) cirka 3 200 meter. På flera ställen i landsbygden i Sverige eftersträvas ett avstånd om max 2 000 meter.

Den föreslagna hållplatsen på Bergö skulle bli 2 200 meter från Nåtö Biologiska, och cirka 1 000 meter från Granö Vägskäl. Denna hållplats skulle bli mitt i ett större bostadsområde med 11 bostadshustomter samt 8 radhuslägenheter inom en radie på 150 meter, med planer på ytterligare ett stort antal radhuslägenheter inom samma område.

Den föreslagna hållplatsen på Nåtö skulle bli cirka 500 meter från Nåtö Biologiska och cirka 2 700 meter från Granö Vägskäl. Denna hållplats skulle inte hamna i någon direkt närhet till en större befolkningsansamling, och inom en radie på 250 meter finns endast 7 bostadshus.

Avståndet mellan de två föreslagna hållplatserna skulle bli 1 700 m.

Tekniska chefens förslag:

Tekniska nämnden beslutar bevilja förslaget om en hållplats på Bergö, vid infarten till Idskärsvägen, och anhåller hos Landskapsregeringen om fastställande av denna. Om LR godkänner hållplatsen bekostar kommunen anläggandet av denna. Om busskurer önskas i området får dessa bekostas av byalaget.

Beslutet motiveras med de stora avstånden till intilliggande busshållplatser och det stora antalet invånare i omedelbar närhet till hållplatsen.

Tekniska nämnden beslutar även att avslå anhållan om en hållplats på Nåtö, vid infarten till Hemåkersvägen.

Beslutet motiveras med att avståndet till Nåtö Biologiska är så pass litet

samt att det är en så pass förhållandevis liten folkmängd i den föreslagna hållplatsens närhet.

BESLUT:

Tekniska nämnden beslöt enhälligt att omfatta tekniska chefens förslag.

LE/689/2019

100 § **Skyltning av Södergårdsgatan**TN 100 §
31.10.2019

Tekniska nämnden beslutade 25.1.2018 (TN 8 §) gällande Södergårdsgatans grundförbättring att genomfartstrafik skulle förbjudas förutom för servicetrafik mellan korsningen Flakavägen/Södergårdsgatan samt korsningen Herrövägen/Södergårdsgatan.

Tekniska chefen har nu blivit tillrättavisad i ärendet och fått klargjort att en allmän väg inte får ha denna begränsning av trafiken.

Tekniska chefens förslag:

Tekniska nämnden beslutar att ingen skyltning om genomfartstrafik förbjuden på Södergårdsgatan skall finnas.

BESLUT:

Tekniska nämnden beslöt enhälligt att omfatta tekniska chefens förslag.

LE/463/2019

101 § Avloppsanslutning för Långnäs Hamn AB, fastställande av avgiftTN 101 §
31.10.2019

Långnäs Hamn AB har anslutit kajen till det kommunala avloppsnätet i Lumparland och skickar nu direkt sitt avloppsvatten från färjorna till reningsverket i Långnäs.

Mängden avloppsvatten som tillförs avloppsnätet mäts genom en egen flödesmätare som bolaget låtit installera.

Tekniska chefens förslag:

Tekniska nämnden beslutar fastställa bruksavgiften för avloppsanslutningen för Långnäs Hamn Ab till att följa kommunens generella avloppsvattentaxa.

Tekniska nämnden beslutar även att Långnäs Hamn avläser sin egen flödesmätare i slutet av september varje år och meddelar mätarställningen till tekniska kansliet. Tekniska kansliet fakturerar därefter hela årets förbrukning baserat på avläsning.

BESLUT:

Tekniska nämnden beslöt enhälligt att omfatta tekniska chefens förslag.

ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE OCH BESVÄRSANVISNING

FÖRBUD ATT SÖKA ÄNDRING

Vad förbudet grundar sig på

Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet kan enligt 112 § kommunal-
lagen rättelseyrkande inte framställas eller kommunalbesvär anföras över beslutet.

Paragrafer: 99

Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande enligt 110 §
kommunallagen kan framställas över beslutet.

Paragrafer: 93-96, 98, 100-101

Enligt 15 § FörvprocessL/annan lagstiftning kan besvär inte anföras över nedan nämnda beslut.

Paragrafer och grunderna för besvärsförbudet:

ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE

Myndighet till vilken rättelseyrkande kan framställas samt tid för yrkande av rättelse

Skriftligt rättelseyrkande får framställas av den som ett beslut avser eller den vars rätt, skyldighet eller
fördel direkt påverkas av beslutet (part) samt av kommunmedlemmarna.

Myndighet hos vilken rättelse yrkas är:

Tekniska nämnden i Lemland och Lumparland
Kommunrundan 7
22610 Lemland

Paragrafer: 93-96, 98, 100-101

Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från delfäendet av beslutet. En part anses ha fått del av beslu-
tet sju dagar efter dagen då brevet avsändes, om inte något annat påvisas. En kommunmedlem anses ha
fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt på kommunens elektroniska anslagstavla. I
vardera fallet räknas inte framlägnings- eller delgivningsdagen med i besvärstiden.

Rättelseyrkandets innehåll

Av rättelseyrkandet skall framgå yrkandet och vad det grundar sig på. Yrkandet skall undertecknas av
den som framställer det.

BESVÄRSANVISNING

KOMMUNALBESVÄR

Besvärsmyndighet och besvärstid

I nedan nämnda beslut kan ändring sökas skriftligt genom besvär. Ändring i ett beslut med anledning av rättelseyrkanden kan sökas genom kommunalbesvär endast av den som framställt rättelseyrkandet. Om beslutet har ändrats med anledning av rättelseyrkandet, kan ändring i beslutet sökas genom kommunalbesvär också av den som är part eller av en kommunmedlem. Ett beslut får överklagas genom kommunalbesvär på den grunden att

- 1) beslutet tillkommit i felaktig ordning,
- 2) den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogenheter eller
- 3) beslutet annars strider mot lag.

Besvärsmyndighet är:
Ålands förvaltningsdomstol
PB 31, Torggatan 16
22101 MARIEHAMN

Paragrafer: 97

Besvärstid 30 dagar från dagen för delfäendet av beslutet. En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter dagen då brevet avsändes, om inte något annat påvisas. En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt på kommunens elektroniska anslagstavla.

FÖRVALTNINGSBESVÄR

Besvärsmyndighet och besvärstid

Besvärstiden för beslut med stöd av LL om avloppsvattenavgift för landskapet Åland är 30 dagar. Besvärstiden 30 dagar från dagen för delfäendet av beslutet. En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter dagen då brevet avsändes, om inte något annat påvisas. En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har anslagits offentligt på kommunens elektroniska anslagstavla.

Besvärsmyndighet är:
Ålands förvaltningsdomstol
PB 31, Torggatan 16
22101 MARIEHAMN

Paragrafer: _____

Besvärsskrift

I besvärsskriften skall uppges

- ändringssökandens namn, yrke, boningsort och postadress
- vilket beslut som överklagas
- vilka ändringar som yrkas i beslutet
- motiveringarna till att beslutet bör ändras

Besvärsskriften skall undertecknas av ändringssökanden själv eller av den som författat skriften. Om endast den som författat besvärsskriften undertecknar den, skall också hans yrke, boningsort och postadress anges.

Till besvärsskriften skall fogas det beslut som överklagas, i original eller som officiellt bestyrkt kopia.

Inlämnande av handlingarna

Besvärshandlingarna skall inlämnas till besvärsmyndigheten före besvärstidens utgång. Besvärshandlingarna kan även sändas med post eller genom bud, men i så fall på avsändarens eget ansvar. Handlingarna skall lämnas till posten i så god tid att de kommer fram innan besvärstiden går ut.